

АКТ

Проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность
к новому 2015 - 2016 году
составлен « 10 » августа 2015 года

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
компенсирующего вида № 21» 1988г.

(полное наименование организации, год постройки)

(учредитель организации)

6790017, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Набережная 28

(юридический адрес, физический адрес организации)

Проскокова Надежда Васильевна 32168

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом постановлением мэрии города

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 14 » мая 2015 г. № 1884 в период с « 10.08.2015 » по
« 14.08.2015 » г.

комиссией

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

- | | |
|----------------------------------|--|
| Костюк
Мария Федоровна | - заместитель главы мэрии города по социальным вопросам, образованию и культуре, председатель комиссии |
| Авачева
Марина Николаевна | - начальник отдела образования мэрии города, заместитель председателя комиссии |
| Озякова
Анастасия Леонидовна | - главный специалист-эксперт отдела образования мэрии города, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: | |
| Георгиц
Наталья Викторовна | - главный специалист-эксперт отдела образования мэрии города |
| Кукишев
Александр Сергеевич | - начальник отдела надзорной деятельности по городу Биробиджану и Биробиджанскому району Управления надзорной деятельностью Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Еврейской автономной области (по согласованию) |
| Миронеико
Евгения Серафимовна | - начальник отдела санитарно-эпидемиологического надзора и защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Еврейской автономной области (по согласованию) |
| Писаренко
Людмила Леонидовна | - заместитель руководителя муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия дошкольных образовательных учреждений" |

Сурменко - начальник отдела общего образования комитета образования
Ольга Михайловна Еврейской автономной области (по согласованию)

Часовской - заместитель начальника полиции (по охране общественного
Роман Васильевич порядке) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Биробиджанский" (по согласованию)

проведена проверка готовности муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 21»
(полное наименование организации)

(далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст 52
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлен установленном
порядке:

Устав муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад компенсирующего вида № 21»
(полное наименование образовательной организации)

№
№ 4767 от «23» 12 20 11 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление
от « 16 » апреля 2012 г. № 79-АА 043718, подтверждающее
закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного
пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от « 31 » января
20 12 г. № 79 АА 040336 на пользование земельным участком, на котором размещена
организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано « 06 » октября 2009 г.
комитет образования Еврейской автономной области
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия ДД № 000451, срок действия свидетельства с « 06 » октября 20 09 г. до
« 24 » января 20 13 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и
выданной « 19 » мая 20 15 г., серия 79Л02 № 0000039, регистрационный
номер 1000

комитет образования Еврейской автономной области
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочная

2. Паспорт безопасности организации от « 31 » марта 20 15 года
оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от « 15 » апреля 20 10 г.
оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан
(разработан, не разработан)

и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, на 151 мест.
Качество и объемы, проведенных в 2015 году:

а) капитальных ремонтов объектов - _____, в том числе:
(всего)

_____, выполнены

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)
_____, выполнены

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)
б) текущих ремонтов на _____ объектах, в том числе:
_____, выполнены

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)
в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации

(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта, вид ремонта)
г) потребность в капитальном ремонте (реструктуризации) в новом учебном году -
имеется _____
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо демонтаж наружных эвакуационных лестниц в количестве 4 штук

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются): соблюдаются

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: _____
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - _____ 151 _____ человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - _____ 130 _____ человек

г) _____ 109 _____ численность выпускников 2014 - 2015 годов - _____ человек;
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в I класс - _____ 47 _____ человек;

ж) наличие образовательных программ - _____ имеются _____
(имеются, не имеются)
з) наличие программ развития образовательной организации - _____ имеется _____
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 43 человек _____ 100 _____ %;
научных работников - _____ человек _____ %;
инженерно-технических работников - _____ человек _____ %;
административно-хозяйственных работников - _____ 3 _____ человек _____ %;
производственных работников - _____ 35 _____ человек _____ %;
учебно-воспитательных работников - _____ человек _____ %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - _____ 2 _____ человек _____ %;

к) наличие плана работы организации на _____ 2015 _____ - _____ 2016 _____ учебный год - _____ имеется _____

(имеется, не имеется)

5. Состояние материально - технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; не оборудованы

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: удовлетворительное

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 25 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 5 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное),

наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой -- обеспечена

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 11 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 0 единиц. Основные недостатки:

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние

(имеются, не имеются)

удовлетворительное (неудовлетворительное). акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « 03 » 08 2015 г. № 4 ,

комиссия ДООУ

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 8; стулья офисные - 10; кровати - 30; шкаф для полотенец 10 секций; шкаф для детской одежды 18 секций и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - _____; фонд учебников - _____ %;

научно-педагогическая и методическая литература - _____.

Основные недостатки: _____

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -
удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 11 154 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, удовлетворительно

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медсестра	сестринское дело	1	договор	
медсестра	Сестринское дело	1	договор	
калькулятор	меню	0.5	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от « 07 » августа 20 14 г. № 19, регистрационный номер 79-01-000286;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется 3 (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 8 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость — 6 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 2 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется

(имеется, не имеется)

указать основной перечень оборудования)

(при наличии потребности)

Основные недостатки:

8. Питание обучающихся - организовано
(организовано, не организовано)
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %.

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам
(организовано, не организовано)

соответствует

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность технологическим оборудованием - не достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического
оборудования - соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
имеется

(имеется, не имеется)

тестомес -1, электромясорубка -1;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических
цехов и участков соответствует;

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее
работников имеется

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной
организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,
(организован, не организован)

кипяченая вода

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) имеется;

(имеется, не имеется)

от 31 декабря 2014 №80-Б/2015

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.

соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации

выполнены

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторож, дневное дежурство силами сотрудников детского сада

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сторожей. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 0 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты

не оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

кнопки экстренного вызова

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

и обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована

(организована, не организована)

Основные недостатки:

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2015 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась

(проводилась, не проводилась)

11.02.2015 - акт проверки пожарной сигнализации, 19.02.2015 № 25- акт проверки состояния внутреннего противопожарного водопровода

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушений не выявлено и предписания;

б) требования пожарной безопасности выполняются

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена ПКП «Гранит 8» - 1 шт., ИО «Астра» - 8 шт., УО «Фобос 3 К» - 1 шт. оповещатель «Маяк 12 КП» - 1 шт., ИО «Астра 5» - 6 шт., ИО «СМК» - 25 шт.

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась Вывод на основании акта № _____ от « 06 » мая 2015 г.,

(проводилась, не проводилась)

выданного ООО «Пожсервис»

(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена

(проведена, не проведена)

акт от 14 мая 2015г

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

МУП «Водоканал»

16. Канализация МУП «Водоканал»

II. Заключение комиссии

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 21»

(полное наименование организации)

к новому 2015 - 2016 учебному году _____

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: _____

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии

М.Ф.Костюк

Заместитель председателя комиссии

М.Н.Авачева

Секретарь комиссии

А.Л.Озякова

Члены комиссии

Н.В.Георгиц

А.С.Кукишев

Семин

Е.С.Мироненко

Л.Л.Писаренко

О.М.Сурменко

Р.В.Часовской